

VIVAX  
20  
LAT

 **VRF**  
www.vivax.pl

CENNIK  
KLIMATYZATORÓW  
**VIVAX**

**2024**

ważny od 01.02.2024

**5** GWARANCJA  
FABRYCZNA  
**lat**

# Klimatyzator ścienny typu split

## Y Design

A+++ Chłodzenie SEER 9,2  
A+++ Ogrzewanie SCOP 5,3

- Wbudowany elektroniczny zawór rozpeźny
- Wydajne ogrzewanie w niskich temperaturach



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA




<b>Model</b>	<b>Minimalna temp. pracy</b> <b>Klasa energetyczna</b> <b>Chłodzenie/Grzanie</b>	<b>Wydajność</b> <b>chłodnicza/grzewcza</b> <b>[kW]</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena katalogowa netto</b> <b>[PLN]</b>
ACP-12CH35AEYIs R32	-32 (A+++)/-32 (A+++)	3,52/4,25	white ●	6 190

## Czujnik ruchu

Inteligentny czujnik ruchu może automatycznie rozpoznawać aktywność ludzi w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowywać działanie klimatyzatora. Gdy ludzie przebywają w pomieszczeniu, włącza się intensywne chłodzenie, a gdy je opuszczają, urządzenie kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością.

## Pełną wydajność p

Dzięki zastosowaniu elektronicznego zaworu rozpeźny w temperaturach poniżej zera jest znacznie większą wydajnością w samej klasie energetycznej z wdbuowaną kapieniami, klimatyzatory VIVAX z serii Y Design nadal pracują w niskich temperaturach klimatyzatory tej serii wytwarzają mniej energii elektrycznej.



A+++


# Klimatyzator ścienny typu split

## E Design PRO

A+++ Chłodzenie SEER 8,5

A++ Ogrzewanie SCOP 4,6


- Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny
- Wydajne ogrzewanie w niskich temperaturach



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA



<b>Model</b>	<b>Minimalna temp. pracy</b> <b>Klasa energetyczna</b> <b>Chłodzenie/Grzanie</b>	<b>Wydajność</b> <b>chłodnicza/grzewcza</b> <b>[kW]</b>	<b>Kolor</b>	<b>Cena katalogowa netto</b> <b>[PLN]</b>
ACP-12CH35AEEI R32 Pro	-25 (A+++)/-25 (A++)	3,52/4,25	white ●	4 000

## Przy -15 °C

z prężnego wydajność przy ogrzewaniu w...  
... od standardowych klimatyzatorów o tej...  
... larą. Gdy temperatura spada nawet do -15...  
... acują z pełną wydajnością. W przypadku tak...  
... arzają 5,3 kW energii grzewczej na 1,0 kW zużytej

## Jonizator

Superjonizator uwalnia wysokie stężenie jonów dodatnich i ujemnych - w ten sposób z powietrza usuwane są alergeny, takie jak pyłki i kurz, a powietrze staje się czyste i przyjemne do oddychania.





# Klimatyzator ścienny typu split

## H+ Design

A+++ Chłodzenie SEER 8,5  
A++ Ogrzewanie SCOP 4,6


- Zdemontowalna przednia tkanina na czas serwisu
- WiFi w standardzie




### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA



Model	Minimalna temp. pracy Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-I2CH35AEHI+ R32	-15 (A+++)/-25 (A++)	3,52/4,25	white	3 490
			szara tkanina	3 690
			złota tkanina	3 690
			<b>Nowość</b> grey mirror	3 890
			<b>Nowość</b> white	4 890
ACP-18CH50AEHI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	5,27/5,57	<b>Nowość</b> szara tkanina	5 090
			<b>Nowość</b> złota tkanina	5 090
			<b>Nowość</b> grey mirror	5 490

## Inteligentny przepływ powietrza

Innowacyjny ruch żaluzji o 180° umożliwia przepływ powietrza w kierunku poziomym lub pionowym. Dzięki tej opcji nigdy nie poczujesz bezpośredniego przepływu powietrza w Twoją stronę.



**POZIOMY  
PRZEPŁYW POWIETRZA**



**POZIOMY  
PRZEPŁYW POWIETRZA**

# Klimatyzator ścienny typu split

## V Design

A+++ Chłodzenie SEER 8,5  
A++ Ogrzewanie SCOP 4,6




### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGIJ



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA



Model	Minimalna temp. pracy Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CH35AEVIs R32	-15 (A+++)/-25 (A++)	3,52/3,81	gold ●	4 290
			grey mirror ●	4 290

Moduł Wi-Fi 50,- [PLN]

## Kolorowy panel

Oprócz atrakcyjnego lustrzanego wzoru klimatyzatora V design w 2 kolorach, oświetlenie LED pokazuje, w jakim trybie znajduje się urządzenie. W trybie chłodzenia świeci na niebiesko, a w trybie ogrzewania - na czerwono.



## Trójwymiarowy przepływ powietrza

Kierunkowy wylot powietrza automatycznie porusza się w poziomie i w pionie, kierując strumień powietrza tak, aby wypełnił każdy zakątek pomieszczenia.



# Klimatyzator ścienny typu split

## W Design

A+++ Chłodzenie SEER 8,5


A++ Ogrzewanie SCOP 4,6



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGIJ




### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA



Model

ACP-12CH35REWI R32

Minimalna temp. pracy  
Klasa energetyczna  
Chłodzenie/Grzanie

-15 (A+++)/-25 (A++)

Wydajność  
chłodnicza/grzewcza  
[kW]

3,50/4,20

Kolor

black ●

Cena katalogowa netto  
[PLN]

4 290



### STERYLIZACJA NANO-AQUA

Jonizator Nano Aqua uwalnia jony dodatnie i ujemne w celu sterylizacji powietrza z wydajnością do 97,5%. Podczas jonizacji cząsteczki znajdujące się w powietrzu stają się cięższe i opadają na ziemię, po czym można je łatwo usunąć z podłogi lub innych powierzchni.

### Tryb cichy

Funkcja Whisper Air umożliwia niezależne i precyzyjne sterowanie jednostką wewnętrzną i zewnętrzną w celu uzyskania bardziej płynnego przepływu powietrza, który powoduje najmniejszy poziom hałasu w pomieszczeniu, co pozwala uzyskać optymalną równowagę między wysoką wydajnością a niskim poziomem hałasu.





Klimatyzator ścienny typu split


# R+ Design

A+++ Chłodzenie SEER 9,3  
A++ Ogrzewanie SCOP 4,6


- Posiada grzałki tacy ociekowej oraz karteru
- Idealny do ogrzewania
- WiFi w standardzie



#### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI



#### ZDROWIE



#### RZETELNOŚĆ



#### KOMFORT I WYGODA



Model	Minimalna temp. pracy Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AERI+ R32	-15 (A+++)/-25 (A++)	2,64/2,93	white ●	3 290
			silver ●	3 390
			gold ●	3 390
ACP-12CH35AERI+ R32	-15 (A+++)/-25 (A++)	3,52/3,81	white ●	3 390
			silver ●	3 490
			gold ●	3 490
			red ●	3 490
ACP-18CH50AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	5,28/5,57	silver mirror ●	3 590
			white ●	4 690
ACP-24CH70AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	7,03/7,33	silver mirror ●	4 990
			white ●	6 090

## A+++ | A++ Ulepszona efektywność energetyczna

R+ Design to nowa, ulepszona generacja klimatyzatorów, która charakteryzuje się efektywnością energetyczną A+++ w chłodzeniu i A++ w ogrzewaniu.

Klimatyzator ścienny typu split

# S Design PRO

A++ Chłodzenie SEER 7,4  
A+ Ogrzewanie SCOP 4,2



## OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb nocny
- Tryb oszczędzania energii
- Tryb czuwania 1,0 W
- Tryb ECO

## ZDROWIE

- Filtr przeciwpylowy
- Samo czyszczenie
- Filtr katalityczny
- Ochrona antykorozyjna - złota powłoka
- Sterylizacja w temperaturze 56° C
- Światło UV

## RZETELNOŚĆ

- Chłodzenie w temp. -15° C
- Ogrzewanie w temp. -20° C
- Inwerter 3D DC
- Wykrywanie i wyświetlanie błędów
- Czynnik wycieku czynnika
- Ochrona ochronna zaworu
- Inteligentne odszranianie
- Praca przy niskim napięciu
- Tryb awaryjny

## KOMFORT I WYGODA

- Pamięć ostatniego trybu
- Zegar
- Pamięć położenia żaluzji
- 3 prędkości przepływu powietrza
- Automatyczny tryb pracy
- Turbo
- Wyświetlacz cyfrowy
- Przepływ powietrza 3D
- Sterowanie ręczne
- Cicha praca
- Dwustronny odpływ skroplin
- Auto swing
- 12 prędkości przepływu powietrza
- Łagodny rozruch
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

Model	Minimalna temp. pracy Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AESI R32 PRO	-15 (A++)/-15 (A+)	2,64/2,93	white ●	2 490
ACP-12CH35AESI R32 PRO	-15 (A++)/-15 (A+)	3,52/3,81	white ●	2 690
ACP-18CH50AESI R32 PRO	-15 (A++)/-15 (A+)	5,28/5,57	white ●	3 990
ACP-24CH70AESI R32 PRO	-15 (A++)/-15 (A+)	7,03/7,33	white ●	5 690

Moduł Wi-Fi 50,- [PLN]

## Światło UV

Krótkofalowe światło ultrafioletowe, dobrze znane rozwiązanie w dziedzinie sterylizacji, niszczy szkodliwe cząsteczki w powietrzu, skutecznie unieszkodliwiając wirusy i bakterie obecne w powietrzu.



## STERYLIZACJA POWIETRZA W TEMPERATURZE 56° C

Sterylizacja w temperaturze 56° C przez 30 minut skutecznie unieszkodliwia wirusy obecne w powietrzu.





# Klimatyzator ścienny typu split


## M Design

A++ Chłodzenie SEER 7,4


A+ Ogrzewanie SCOP 4,0



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA




Model	Minimalna temp. pracy Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEMIs R32	-15 (A++)/-15 (A+)	2,64/2,93	white ●	2 290
ACP-12CH35AEMIs R32	-15 (A++)/-15 (A+)	3,52/3,81	white ●	2 390
ACP-18CH50AEMIs R32	-15 (A++)/-15 (A+)	5,28/5,57	white ●	3 890
ACP-24CH70AEMIs R32	-15 (A++)/-15 (A+)	7,03/7,33	white ●	5 090

Moduł Wi-Fi 50,- [PLN]

## System filtracji Bio

Składa się on ze specjalnych enzymów biologicznych i ekofiltrów, które zatrzymują kurz, neutralizują i niszczą bakterie, grzyby i mikroby.



# Klimatyzator ścienny typu split


## Q Design

A++ Chłodzenie SEER 7,4

A+ Ogrzewanie SCOP 4,0



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA



Model	Minimalna temp. pracy Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEQIs R32	-15 (A++)/-15 (A+)	2,64/2,93	white ●	2 090
ACP-12CH35AEQIs R32	-15 (A++)/-15 (A+)	3,52/3,81	white ●	2 190
ACP-18CH50AEQIs R32	-15 (A++)/-15 (A+)	5,28/5,57	white ●	3 790
ACP-24CH70AEQIs R32	-15 (A++)/-15 (A+)	7,03/7,33	white ●	4 990

Moduł Wi-Fi 70,- [PLN]



## Samoczyszczenie

Po wyłączeniu klimatyzatora jednostka wewnętrzna nadal pracuje, osuszając i oczyszczając pozostały kondensat, co zapewnia ochronę zdrowia.

Klimatyzatory przenośne typu

# AEG | AEF | AEH

A Chłodzenie EER 2,6  
A+ Ogrzewanie COP 2,8



## OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI



Tryb czuwania 0,5 W

## ZDROWIE



Filtr przeciwpylewy



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka

## RZETELNOŚĆ



Wykrywanie i wyświetlanie błędów

## KOMFORT I WYGODA



Familec ostatniego trybu



Zegar



Familec położenia żaluzji



3 prędkości przepływu powietrza



System samoodporowujący



Sterowanie ręczne



Cicha praca



Auto swing



Kółka wielokierunkowe

Model	Minimalna temp. pracy Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09PT25AEG R290	+17 (A)/-	2,64/-	white ●	1 599
ACP-12PT35AEFs R290	+17 (A)/-	3,52/-	white ●	1 649
ACP-12PT35AEHs R290	+17 (A)/+5 (A+)	2,93/3,52	white ●	1 699

## Automatyczne włączanie

W przypadku nieoczekiwanej przerwy w dostawie prądu klimatyzator przenośny zapamiętuje ustawienia i uruchamia się ponownie w tym samym trybie tak szybko, jak to możliwe.



## R290 – przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy

Klimatyzatory przenośne VIVAX wykorzystują R290. Jest to nietoksyczny gaz bez ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej) i o bardzo niskim współczynniku GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego).



# AERI



Jonizator



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



Ogrzewanie w temp. -20 °C



3D DC Inverter



Zgodność z systemami mono i multi



Gotowość do współpracy z siecią WI-FI

Model	Seria	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AERI/I+	AERI	2,64/2,93	white ●	990
			silver ●	1 090
			gold ●	1 090
ACP-12CH35AERI/I+	AERI	3,52/3,81	white ●	1 090
			silver ●	1 190
			gold ●	1 190
			red ●	1 190
			silver mirror ●	1 290
ACP-18CH50AERI+ R32	AERI	5,28/5,57	white ●	1 290
			silver mirror ●	1 590

Moduł Wi-Fi 50,- [PLN]

## Nowe rozwiązania technologiczne o wysokiej efektywności energetycznej

Klimatyzatory VIVAX to idealne rozwiązanie do klimatyzacji przestrzeni biznesowej lub mieszkalnej - zostały zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania zarówno użytkownika, jak i klimatyzowanej przestrzeni. Trwałość urządzenia, przystępna cena oraz klasa efektywności energetycznej A++ to najlepszy wybór, który plasuje klimatyzatory VIVAX multi-split DC w czołówce klimatyzatorów w tym segmencie klimatyzacji.

# AEVI | AESI PRO | AEMI



Zakres pracy do -20°C



Ogrzewanie



Chłodzenie



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi



Zgodność z systemami mono i multi



Przepływ powietrza 3D



Światło UV



Sterylizacja w temperaturze 56°C



3D DC Inverter



Automatyczny tryb pracy



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi



Funkcja I Feel



Biofiltr



Ochrona antykorozyjna - złota powłoka



3D DC Inverter



Automatyczny tryb pracy



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi



Funkcja I Feel

Model	Seria	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-07CH21AEMI/I	AEMI	2,05/2,35	white ●	890
ACP-09CH25AESI PRO R32	AESI PRO	2,64/2,93	Nowość white ●	1 090
ACP-09CH25AEVI/I2s	AEVI	2,64/3,22	grey mirror ●	1 590

Moduł Wi-Fi 50,- [PLN]

## Szeroki wybór opcji

Szeroki wybór jednostek zewnętrznych oraz możliwości podłączenia od 2 do 5 jednostek wewnętrznych umożliwiają szerokie zastosowanie tych klimatyzatorów, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń komercyjnych i mieszkalnych. Jednostki wewnętrzne są dostępne w 5 różnych wersjach: ściennej, kasetonowej, konsolowej, przypodłogowo-sufitowej i kanałowej. Istnieje możliwość wyboru spośród 21 różnych jednostek wewnętrznych o wydajności od 2,22 kW do 7,03 kW.




Jednostki wewnętrzne kasetonowe

Systemy **Multisplit**

# CC AERI



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpływowy



Samo czyszczenie

### ZDROWIE

### RZETELNOŚĆ



Inwerter 3D DC



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ochrona ochronna zaworu

### KOMFORT I WYGODA



Funkcja I Feel



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Pompka kondensatu



Sterownik przewodowy



Przepływ powietrza 360°




Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CCIFM25AERI2	2,64/2,93	1 990
ACP-12CC35AERI/13	3,52/4,10	2 290
ACP-18CC50AERI/13	5,28/5,42	2 490


Jednostki wewnętrzne typu konsola

Systemy **Multisplit**

# CT AERI



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



Czynnik chłodniczy R32



Tryb nocny



Tryb czuwania 1,0 W



Filtr przeciwpływowy



Samo czyszczenie

### ZDROWIE

### RZETELNOŚĆ



Inwerter 3D DC



Detekcja i prikaz greške



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ochrona ochronna zaworu

### KOMFORT I WYGODA



Funkcja I Feel



Pamięć ostatniego trybu



Zegar



Pamięć położenia żaluzji



Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi


Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
<b>Nowość</b> ACP-09CT25AERI/13	2,68/2,93	1 590
ACP-12CT35AERI/13	3,52/3,81	1 690
ACP-18CT50AERI/13	4,98/5,00	1 890



# CF AERI



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI



### ZDROWIE

### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA




Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-18CF50AERI/13	5,28/5,57	2 690

# DT AERI



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI



### ZDROWIE

### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA




Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12DT35AERI/13	3,51/4,10	2 190
ACP-18DT50AERI/13	5,28/5,57	3 190

Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów multisplit: **Cena netto: 450 [PLN]**

**COFM AERI**

A++ Chłodzenie SEER 7.0

A+ Ogrzewanie SCOP 4.0



Model	Minimalna temp. pracy Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-14COFM40AERIs R32	-15 (A++)/-20 (A+)	4,10/4,40	3 790
ACP-18COFM50AERIs R32	-15 (A++)/-20 (A+)	5,28/5,57	4 190
ACP-21COFM60AERIs R32	-15 (A++)/-20 (A+)	6,16/6,45	5 490
ACP-27COFM79AERIs R32	-15 (A++)/-20 (A+)	7,91/8,21	6 390
ACP-28COFM82AERIs R32	-15 (A++)/-20 (A+)	8,21/8,79	7 290
ACP-36COFMI05AERIs R32	-15 (A++)/-20 (A+)	10,55/10,55	9 290
ACP-42COFMI23AERIs R32	-15 (A++)/-20 (A)	12,31/12,31	10 590

**Elastyczna  
instalacja**

Maksymalna długość rur chłodzących może wynosić do 80 m. Maksymalna różnica wysokości między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną może wynosić do 30 m.

# KOMBINACIJE MULTI

## ACP-14COFM40AERI R32

2 *jednostki*

7+7  
7+9  
7+12  
9+9  
9+12

## ACP-27COFM79AERI R32

2 *jednostki*

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12  
12+18  
18+18

## ACP-42COFM123AERI R32

2 *jednostki*

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12  
12+18  
18+18

## ACP-18COFM50AERI R32

2 *jednostki*

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12

3 *jednostki*

7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+7+18  
7+9+9  
7+9+12  
7+9+18  
7+12+12  
7+12+18  
9+9+9  
9+9+12  
9+9+18  
9+12+18  
12+12+12

3 *jednostki*

7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+7+18  
7+9+9  
7+9+12  
7+9+18  
7+12+12  
7+12+18  
7+18+18  
9+9+9  
9+9+12  
9+9+18  
9+12+12  
9+12+18  
9+18+18  
12+12+12  
12+12+18  
12+18+18

## ACP-21COFM60AERI R32

2 *jednostki*

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12

## ACP-36COFM105AERI R32

2 *jednostki*

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12  
12+18  
18+18

3 *jednostki*

7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+9+9  
7+9+12  
9+9+9  
9+9+12

4 *jednostki*

7+7+7+7  
7+7+7+9  
7+7+7+12  
7+7+7+18  
7+7+9+9  
7+7+9+12  
7+7+9+18  
7+7+12+12  
7+7+12+18  
7+7+18+18  
7+9+9+9  
7+9+9+12  
7+9+9+18  
7+9+12+12  
7+9+12+18  
7+9+18+18  
7+12+12+12  
7+12+12+18  
7+12+18+18  
9+9+9+9  
9+9+9+12  
9+9+9+18  
9+9+12+12  
9+9+12+18  
9+9+18+18  
9+12+12+12  
12+12+12+12  
12+12+12+18

## ACP-28COFM82AERI R32

2 *jednostki*

7+7  
7+9  
7+12  
7+18  
9+9  
9+12  
9+18  
12+12  
12+18  
18+18

3 *jednostki*

7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+7+18  
7+9+9  
7+9+12  
7+9+18  
7+12+12  
7+12+18  
7+18+18  
9+9+9  
9+9+12  
9+9+18  
9+12+12  
9+12+18  
9+18+18  
12+12+12  
12+12+18  
12+18+18

3 *jednostki*

7+7+7  
7+7+9  
7+7+12  
7+7+18  
7+9+9  
7+9+12  
7+9+18  
7+12+12  
7+12+18  
9+9+9  
9+9+12  
9+9+18  
9+12+12  
9+12+18  
12+12+12  
12+12+18

4 *jednostki*

7+7+7+7  
7+7+7+9  
7+7+7+12  
7+7+7+18  
7+7+9+9  
7+7+9+12  
7+7+9+18  
7+7+12+12  
7+7+12+18  
7+7+18+18  
7+9+9+9  
7+9+9+12  
7+9+9+18  
7+9+12+12  
7+9+12+18  
7+9+18+18  
7+9+9+9+9  
7+9+9+9+12  
7+9+9+9+18  
7+9+9+12+12  
7+9+9+12+18  
7+9+9+18+18  
7+9+12+12+12  
7+9+12+12+18  
7+9+12+18+18  
7+9+18+18+18  
9+9+9+9+9  
9+9+9+9+12  
9+9+9+9+18  
9+9+12+12+12  
9+9+12+12+18  
9+9+12+18+18  
9+12+12+12+12  
9+12+12+12+18  
9+12+12+18+18  
12+12+12+12+18

4 *jednostki*

7+7+7+7  
7+7+7+9  
7+7+7+12  
7+7+7+18  
7+7+9+9  
7+7+9+12  
7+7+9+18  
7+7+12+12  
7+7+12+18  
7+9+9+9  
7+9+9+12  
7+9+9+18  
7+9+12+12  
7+9+12+18  
9+9+9+9  
9+9+9+12  
9+9+9+18  
9+9+12+12  
9+9+12+18  
9+9+18+18  
9+12+12+12  
9+12+12+18  
9+12+18+18  
12+12+12+12  
12+12+12+18  
12+12+18+18

5 *jednostek*

7+7+7+7+7  
7+7+7+7+9  
7+7+7+7+12  
7+7+7+7+18  
7+7+7+9+9  
7+7+7+9+12  
7+7+7+9+18  
7+7+7+12+12  
7+7+7+12+18  
7+7+7+18+18  
7+7+9+9+9  
7+7+9+9+12  
7+7+9+9+18  
7+7+9+12+12  
7+7+9+12+18  
7+7+9+18+18  
7+7+9+9+9+9  
7+7+9+9+9+12  
7+7+9+9+9+18  
7+7+9+9+12+12  
7+7+9+9+12+18  
7+7+9+9+18+18  
7+7+9+12+12+12  
7+7+9+12+12+18  
7+7+9+12+18+18  
7+7+9+18+18+18  
7+9+9+9+9+9  
7+9+9+9+9+12  
7+9+9+9+9+18  
7+9+9+12+12+12  
7+9+9+12+12+18  
7+9+9+12+18+18  
7+9+9+18+18+18  
7+9+12+12+12+12  
7+9+12+12+12+18  
7+9+12+12+18+18  
7+9+12+18+18+18  
7+9+18+18+18+18  
9+9+9+9+9+9  
9+9+9+9+9+12  
9+9+9+9+9+18  
9+9+9+12+12+12  
9+9+9+12+12+18  
9+9+9+12+18+18  
9+9+9+18+18+18  
9+12+12+12+12+12  
9+12+12+12+12+18  
9+12+12+12+18+18  
9+12+12+18+18+18  
12+12+12+12+12+18  
12+12+12+12+18+18  
12+12+12+18+18+18




# Klimatyzatory kasetonowe

# Systemy Split

## CC AERI

A++ Chłodzenie SEER 6,6  
A+ Ogrzewanie SCOP 4,1



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb nocny
- Tryb ECO
- Filtr przeciwpyłowy
- Samo czyszczenie
- Tryb czuwania LO W
- Tryb oszczędzania energii
- Ochrona antykorozyjna - złota powłoka

### ZDROWIE

### RZETELNOŚĆ

### KOMFORT I WYGODA

- Chłodzenie w temp. -15°C
- Ogrzewanie w temp. -20°C
- Inwerter 3D DC
- Wykrywanie i wyświetlanie błędów
- Czujnik wycieku czynnika
- Tryb awaryjny
- Pamięć ostatniego trybu
- Zegar
- Pamięć położenia żaluzji
- Zgodność z systemami mono i multi
- 3 prędkości przepływu powietrza
- Ogrzewanie w temp. 8°C
- Automatyczny tryb pracy
- Turbo
- Wyświetlacz cyfrowy
- Pompa kondensatu
- Ochrona zaworu
- Grzałka tacy skroplacza
- Grzałka sprężarki
- Inteligentne odzianianie
- Praca przy niskim napięciu
- Sterownik przewodowy
- Sterowanie ręczne
- Funkcja I Feel
- Cicha praca
- Dwustronny odpływ skroplin
- Auto swing
- Słabnie stukanie żaluzji
- Łagodny ruch
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- Przepływ powietrza 360°

Model	Minimalna temp. pracy Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CC35AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	3,52/3,81	5 690
ACP-18CC50AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	5,28/5,57	6 790
ACP-24CC70AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	7,03/7,62	8 290
ACP-36CC105AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	10,55/11,14	13 090
ACP-48CC140AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	14,07/16,12	15 990
ACP-55CC160AERI R32	-15 (A++)/-20 (A+)	15,24/18,17	17 390

# Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe

# Systemy Split

## CF AERI

A++ Chłodzenie SEER 6,4  
A+ Ogrzewanie SCOP 4,1



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb nocny
- Tryb ECO
- Filtr przeciwpyłowy
- Samo czyszczenie
- Tryb czuwania LO W
- Tryb oszczędzania energii
- Ochrona antykorozyjna - złota powłoka

### ZDROWIE

### RZETELNOŚĆ

### KOMFORT I WYGODA

- Chłodzenie w temp. -15°C
- Ogrzewanie w temp. -20°C
- Inwerter 3D DC
- Wykrywanie i wyświetlanie błędów
- Czujnik wycieku czynnika
- Tryb awaryjny
- Pamięć ostatniego trybu
- Zegar
- Pamięć położenia żaluzji
- Zgodność z systemami mono i multi
- 3 prędkości przepływu powietrza
- Ogrzewanie w temp. 8°C
- Automatyczny tryb pracy
- Turbo
- Wyświetlacz cyfrowy
- Ochrona zaworu
- Grzałka tacy skroplacza
- Grzałka sprężarki
- Inteligentne odzianianie
- Praca przy niskim napięciu
- Sterownik przewodowy
- Sterowanie ręczne
- Funkcja I Feel
- Cicha praca
- Dwustronny odpływ skroplin
- Auto swing
- Inteligentny przepływ powietrza
- Łagodny ruch
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

Model	Minimalna temp. pracy Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-18CF50AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	5,28/5,57	6 990
ACP-24CF70AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	7,03/7,62	8 290
ACP-36CF105AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	10,55/11,72	13 390
ACP-48CF140AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	14,07/16,12	15 990
ACP-55CF160AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	15,83/18,17	17 190

# Klimatyzatory kanałowe

# Systemy Split

## DT AERI


A++ Chłodzenie SEER 6,5  
A+ Ogrzewanie SCOP 4,0



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA



Model	Minimalna temp. pracy Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12DT35AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	3,52/3,81	5 590
ACP-18DT50AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	5,28/5,86	7 490
ACP-24DT70AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	7,03/7,62	8 090
ACP-36DT105AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	10,55/11,13	13 290
ACP-48DT140AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	14,00/16,10	16 290
ACP-55DT160AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	15,40/18,20	17 090

# Klimatyzatory konsolowe

# Systemy Split

## CT AERI

A++ Chłodzenie SEER 7,3  
A+ Ogrzewanie SCOP 4,0



### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



### ZDROWIE



### RZETELNOŚĆ



### KOMFORT I WYGODA



Model	Minimalna temp. pracy Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CT35AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	3,52/3,81	5 090
ACP-18CT50AERI+ R32	-15 (A++)/-20 (A+)	5,00/4,98	6 190

Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów split komercyjnych: **Cena netto: 450 [PLN]**

# 15 LAT

*Dziękujemy, że jesteście z nami!*

## VRF

### o/ **Pietrzykowice**

Fabryczna 1A  
55-080 Pietrzykowice  
+48 71 316 19 54  
wroclaw@vrfpolska.pl

### **Żory**

Rybnicka 83  
44-240 Żory  
+48 32 435 01 98  
zory@vrfpolska.pl

### o/ **Katowice**

Porcelanowa 60  
40-246 Katowice  
+48 32 797 35 89  
katowice@vrfpolska.pl

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.  
Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.  
Ceny obowiązują od dnia 01.02.2024 do ukazania się nowego cennika.

Wersja 15.02.2024

[www.vivax.pl](http://www.vivax.pl)